


3M Science.
Applied to Life.™

Kompromissi- deta mugavus.

Uus 3M™ SecureFit™ kaitsekiiver
tagab mugavuse ja kaitse
kõrgustes töötamiseks.



Tutvustame uut kaitsekiivrite sarja.

Olenemata sellest, kas töötate kõrgel või maapinnal, kas on tegemist tavalise tööpäevaga – meil on teie vajadustele vastav kaitsekiiver. Mis puudutab ohutust, siis 3M usub, et nõuded ohutusele ei saa olla kunagi piisavalt kõrged. Seepärast on meil hea meel tutvustada 3M™-i SecureFit™ kaitsekiivrit.

Meie poolt patenteeritud disainilahendusest kuni tööstusharu juhtivate uuendusteni on 3M™-i SecureFit™ kaitsekiiver projekteeritud ohutusspetsialistide poolt, pidades silmas töötajaid ja kasutajaid. Tulemuseks on revolutsioonilise disainiga kiiver. Kompromissideta mugavus.

3M.com/SecureFitSafetyHelmet



Omadused ja eelised

- ▶ Nupust reguleeritav peavõru suurus koos patenteeritud rõhujaotustehnoloogiaga
- ▶ 4-punktiline või 6-punktiline pearihm kiivri taga olev nupust reguleeritav süsteem võimaldab kasutajal kohandada kõrgust ja sobivust
- ▶ See tootesari vastab (ja seda saab teisendada) kaubanduslike peakatete standardi EN 12492 või EN 397 nõuetele
- ▶ Mägironimiskiivrist inspireeritud disain
- ▶ Kohandage sobivust mitmeastmelise vertikaalse reguleerimisega
- ▶ Toimib koos erinevate 3M näokaitsmete, kõrvaklappide ja muude lisaseadmetega
- ▶ Valikulised ventilatsioonivad (X5500-seeria jaoks)

Levinud lahendused

- ▶ Iga tegevusala, kus töötatakse kõrgustes
- ▶ Ehitus
- ▶ Tootmine
- ▶ Nafta-, gaasi- ja tuuleenergiaettevõtted
- ▶ Metsandus

3M-i Innovatsioon tööol

Alates patenteeritud rõhujaotustehnoloogiast kuni UV-indikaatorini Uvicator™ on 3M™ SecureFit™ kaitsekiivri disaini keskmes 3M-i uuenduslikkus. Kaks saadaolevat mudelit, X5000 ja X5500, on projekteeritud hästi toimima igas töökeskkonnas.

3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5000



Survevähendustehnoloogia

Patenteeritud tehnoloogia vähendab survet otsaesisele keskmiselt 20% võrreldes tavaliste 3M-i kiivritega.



Nupust reguleeritav peavõru

Sujuv, kergelt nupust reguleeritav süsteem istub madalal pea kohal, tagades suurema mugavuse ja ohutuse.



Vastab EN-ohutusnõuetele

3M-i ainulaadne 4-punktiga lõuarihma süsteem võimaldab kasutajal valida standardi EN 12492 või EN 397 vahel. Sertifitseeritud vastavalt standarditele EN 12492, EN 397 ja EN 50365 (1000Vac).*

*Sõltuvalt lõuarihma konfiguratsioonist.
Helkurmaterjali ei tohi kasutada 1000Vac korral.



Uvicator™ UV-indikaator

Patenteeritud tehnoloogia, mis annab kasutajale teada, millal tuleb kiivrit UV-kiirguse tõttu välja vahetada.



Lõuarihmad

Standardvarustuses on reguleeritav plastikklambriga lõuarihm, valikvarustusena on täiendava ohutuse jaoks saadaval magnetklambriga lõuarihm. Suurepärane ventilatsioon külgedel ja taga asuvate avadega.



Kohandatav

Spetsiifiliste tööõuete täitmiseks on saadaval erinevad 3M-i tarvikud.



Elastsete peapaelte klambrid

Integreeritud klambrid aitavad fikseerida 3M-i kaitseprillide ja pealampidega kasutatavaid elastseid peapaelu.



Tarvikute kinnituspunktid kõrvaklappidele ja sisedeadmetele

Tarvikute kinnituspunktid on disainitud 3M-i kõrvaklappide ja sisedeadmete kinnitamiseks.



Eemaldatav higipael

Higipaelu saab eemaldada ja pesta või vahetada uute vastu.



3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5500



Survejaotustehnoloogia

Patenteeritud tehnoloogia vähendab survet otsaesisele keskmiselt 20% võrreldes tavaliste 3M-i kiivritega.



Nupust reguleeritav peavõru

Sujuv, kergelt keeratav nupust reguleeritav peavõru istub madalal pea kohal, tagades suurema mugavuse ja ohutuse.



Vastab EN-ohutusnõuetele

Sertifitseeritud vastavalt standarditele EN 397 ja EN 50365 (1000Vac)*.

*ei tohi kasutada koos helkurmaterjali või magnetklambriga lõuarihmaga.



Uvicator™ UV-indikaator

Patenteeritud tehnoloogiaga indikaator, mis annab kasutajale teada, millal tuleb kiivrit UV-kiirguse tõttu vahetada.



Valikuline ventilatsioon

Ventilatsiooniga mudelil on ventilatsiooniavad külgedel ja taga.



Kohandatav

Spetsiifiliste tööõuete täitmiseks on saadaval erinevad 3M-i tarvikud.



Tarvikute kinnituspunktid kõrvaklappidele ja sideseadmetele

Tarvikute kinnituspunktid on disainitud 3M-i kõrvaklappide ja sideseadmete kinnitamiseks.



Elastse rihma peapaelad

Integreeritud klambrid aitavad fikseerida 3M-i kaitseprillide ja pealampidega kasutatavaid elastseid peapaelu.



Eemaldatav higipael

Higipaelu saab eemaldada ja pesta või vahetada uute vastu.



Kohandatud

Kohandage oma 3M™-i SecureFit™ kaitsekiiver oma tööviisile sobivaks täieliku tarvikute valiku abil.



3M™ lühike näovisiir

Polükarbonaadist valatud, kaitseks löökide eest mitmesugustes rakendustes ning omab uduvastast ja kriimustuskindlat katet. Saadaval läbipaistva, halli ja merevaigukollasena.



3M™ U5B näovisiiri hoidik

Ühendab erinevad 3M-i näovisiirid 3M™-i SecureFit™ kaitsekiivritega. Omab unikaalset süsteemi, mis võimaldab sekunditega näovisiiri vahetada.



Higipaelad

3M™ SecureFit™ kaitsekiivri higipaelasid saab puhastamiseks eemaldada, kuid vajadusel on saadaval ka asenduspaelad.



Asenduspeavõrud ja -rihmad

Pikendage oma 3M™ SecureFit™ kaitsekiivri eluiga ja asendage see heakskiidetud 4- või 6-punktilise nupust reguleeritava peavõruga. Või saate hõlpsalt lisada 4-punktilisele peavõrule rihma, et luua 6-punktiline peavõru.



EN 397 lõuarihmad - lisaklambrita

Valige plastikklambriga lülitita lõuarihm või vahetage see kiirvabastusega magnetklambriga kõrgkvaliteetse lõuarihma vastu.

Magnetklambrit ei tohi kasutada 1000Vac korral.



EN 12492 / EN 397 Lõuarihmad - lisaklambriga

Ainult teie X5000 jaoks võimaldab 4-punktiline lõuarihm hõlpsalt valida standardi EN 12492 või EN 397 vahel.



Helkurikomplekt

3M™ Scotchlite™ helkurribade komplektil on rõhutundlik liim, mis muudab toote hõlpsalt kasutatavaks..

Helkurmaterjali ei tohi kasutada 1000Vac korral.

Lambihoidiku komplekt

Vastupidava pealambi klambri saab püsivalt paigaldada, tööriistu pole vaja kasutada. Eesmise klambri külge saab kinnitada standardse pealambi. Tagumine klamber hoiab pealambi juhet ette jäämast.

Märgihoidiku komplekt

Paigutage selle komplekti abil töötaja töötöend või muu teave 3M™ SecureFit™ kaitsekiivri esiküljele. Kokkumonteerimiseks ei ole tööriistu vaja kasutada.

Tellimisteave: X5000 - vastavuse kohandamiseks EN 397 ja EN 12492 vahel

3M lühikood	Tootekirjeldus	3M ID nr	eaN	Kogus
3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5000: Ventileeritud, helkuriga				
X5001V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5001V-CE, valge, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175093	04054596580466	4 tk/kastis
X5002V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5002V-CE, kollane, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175094	04054596591981	4 tk/kastis
X5003V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5003V-CE, sinine, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175095	04054596592032	4 tk/kastis
X5004V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5004V-CE, roheline, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175096	04054596592063	4 tk/kastis
X5005V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5005V-CE, punane, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175097	04054596592100	4 tk/kastis
X5007V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5007V-CE, oranž, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175098	04054596592131	4 tk/kastis
X5012V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5012V-CE, must, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175099	04054596592162	4 tk/kastis
X5014V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5014V-CE, neonroheline, ventileeritud, helkuriga, CE	7100175100	04054596592193	4 tk/kastis
3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5000: Ventileeritud				
X5001VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5001VE-CE, valge, ventileeritud, 1000V, CE	7100175101	04054596592322	4 tk/kastis
X5002VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5002VE-CE, kollane, ventileeritud, 1000V, CE	7100175511	04054596592414	4 tk/kastis
X5003VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5003VE-CE, sinine, ventileeritud, 1000V, CE	7100175512	04054596592445	4 tk/kastis
X5004VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5004VE-CE, roheline, ventileeritud, 1000V, CE	7100175533	04054596592476	4 tk/kastis
X5005VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5005VE-CE, punane, ventileeritud, 1000V, CE	7100175534	04054596592506	4 tk/kastis
X5007VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5007VE-CE, oranž, ventileeritud, 1000V, CE	7100175535	04054596592544	4 tk/kastis
X5012VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5012VE-CE, must, ventileeritud, 1000V, CE	7100175536	04054596592575	4 tk/kastis
X5014VE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5014VE-CE, neonroheline, ventileeritud, 1000V, CE	7100175537	04054596592612	4 tk/kastis

Tellimisteave: X5500 - ainult EN 397 jaoks

Toote nr	Kirjeldus	3M ID nr	eaN	Kogus
3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5500: Ventileerimata*				
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501NVE-CE, ventileerimata, valge, CE	7100175538	04054596593909	10 tk/kastis
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502NVE-CE, ventileerimata, kollane, CE	7100175539	04054596593930	10 tk/kastis
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503NVE-CE, ventileerimata, sinine, CE	7100175540	04054596593985	10 tk/kastis
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504NVE-CE, ventileerimata, roheline, CE	7100175541	04054596594012	10 tk/kastis
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505NVE-CE, ventileerimata, punane, CE	7100175542	04054596594043	10 tk/kastis
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507NVE-CE, ventileerimata, oranž, CE	7100175543	04054596594074	10 tk/kastis
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512NVE-CE, ventileerimata, must, CE	7100175544	04054596594104	10 tk/kastis
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514NVE-CE, ventileerimata, neonroheline, CE	7100175545	04054596594135	10 tk/kastis
X5501NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501NVE-CE, ventileerimata, valge, CE	7100175599	04054596593596	4 tk/kastis
X5502NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502NVE-CE, ventileerimata, kollane, CE	7100175600	04054596593626	4 tk/kastis
X5503NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503NVE-CE, ventileerimata, sinine, CE	7100175601	04054596593657	4 tk/kastis
X5504NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504NVE-CE, ventileerimata, roheline, CE	7100175602	04054596593688	4 tk/kastis
X5505NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505NVE-CE, ventileerimata, punane, CE	7100175603	04054596593718	4 tk/kastis
X5507NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507NVE-CE, ventileerimata, oranž, CE	7100175543	04054596594074	4 tk/kastis
X5512NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512NVE-CE, ventileerimata, must, CE	7100175605	04054596593770	4 tk/kastis
X5514NVE-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514NVE-CE, ventileerimata, neonroheline, CE	7100175606	04054596593800	4 tk/kastis
3M™ SecureFit™ kaitsekiiver X5500: Ventileeritud*				
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501V-CE, valge, ventileeritud, CE	7100175546	04054596594166	10 tk/kastis
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502V-CE, kollane, ventileeritud, CE	7100175547	04054596594197	10 tk/kastis
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503V-CE, sinine, ventileeritud, CE	7100175548	04054596594227	10 tk/kastis
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504V-CE, roheline, ventileeritud, CE	7100175549	04054596594258	10 tk/kastis
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505V-CE, punane, ventileeritud, CE	7100175550	04054596594289	10 tk/kastis
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507V-CE, oranž, ventileeritud, CE	7100175551	04054596594326	10 tk/kastis
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512V-CE, must, ventileeritud, CE	7100175552	04054596594357	10 tk/kastis
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514V-CE, neonroheline, ventileeritud, CE	7100175553	04054596594401	10 tk/kastis
X5501V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5501V-CE, valge, ventileeritud, CE	7100175591	04054596593350	4 tk/kastis
X5502V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5502V-CE, kollane, ventileeritud, CE	7100175592	04054596593381	4 tk/kastis
X5503V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5503V-CE, sinine, ventileeritud, CE	7100175593	04054596593411	4 tk/kastis
X5504V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5504V-CE, roheline, ventileeritud, CE	7100175594	04054596593442	4 tk/kastis
X5505V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5505V-CE, punane, ventileeritud, CE	7100175595	04054596593473	4 tk/kastis
X5507V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5507V-CE, oranž, ventileeritud, CE	7100175551	04054596594326	4 tk/kastis
X5512V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5512V-CE, must, ventileeritud, CE	7100175597	04054596593534	4 tk/kastis
X5514V-CE	3M™ SecureFit™ kaitsekiiver, X5514V-CE, neonroheline, ventileeritud, CE	7100175598	04054596593565	4 tk/kastis

* võimalik on hulgitellimine

Tellimisteave

3M lühikood	Tootekirjeldus	3M ID nr	eaN	Kogus
3M™ lühike näovisiir				
X5-SV01-CE	3M™ X5-SV01-CE lühike näovisiir kaitsekiivriks X5000, läbipaistev, udu- ja kriimustuskindel polükarbonaat, CE	7100176840	04054596600881	10 tk/kastis
X5-SV02-CE	3M™ X5-SV02-CE lühike näovisiir kaitsekiivriks X5000, hall, udu- ja kriimustuskindel polükarbonaat, CE	7100176972	04054596605923	10 tk/kastis
X5-SV03-CE	3M™ X5-SV03-CE lühike näovisiir kaitsekiivriks X5000, merevaigukollane, udu- ja kriimustuskindel polükarbonaat, CE	7100176968	04054596605961	10 tk/kastis
3M™ U5B näovisiiri hoidik				
U5B-CE	3M™ U5B-CE näovisiiri hoidik SecureFit™ kaitsekiivriks	7100179684	04054596608597	10 tk/kastis
3M™ lõuarihmad X5000 jaoks				
X5-S4PTCS1	3M™ X5-S4PTCS1 standardne klambri 4-punktiline lõuarihm SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175586	04054596595408	10 tk/kastis
X5-S4PTCS2	3M™ X5-S4PTCS2 standardse klambri ja ümberlülitiga 4-punktiline lõuarihm SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175587	04054596595439	10 tk/kastis
X5-P4PTCS1	3M™ X5-P4PTCS1 kõrgkvaliteetne magnetklambri 4-punktiline lõuarihm SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175588	04054596595477	10 tk/kastis
X5-P4PTCS2	3M™ X5-P4PTCS2 kõrgkvaliteetne magnetklambri ja ümberlülitiga 4-punktiline lõuarihm SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175589	04054596595507	10 tk/kastis
3M™ rippüsteemid				
X5-SWBD01	3M™ X5-BWPD01 must/hall asendus-higipael SecureFit™ kaitsekiivriks	7100180680	04054596617315	10 tk/kastis
X5-6PTSTRAP	3M™ X5-6PTSTRAP 6-punktiline peavõru SecureFit™ kaitsekiivriks	7100180681	04054596609495	10 tk/kastis
X5-4PTSUS	3M™ X5-4PTSUS 4-punktiline asendus-peavõru SecureFit™ kaitsekiivriks X5000	7100180682	04054596609525	10 tk/kastis
X5-6PTSUS	3M™ X5-6PTSUS 6-punktiline asendus-peavõru SecureFit™ kaitsekiivriks X5000	7100180703	04054596617353	10 tk/kastis
3M™ Scotchlite™ helkurikomplekt				
X5-REFKIT	3M™ X5-REFKIT helkurkleebiste komplekt SecureFit™ kaitsekiivriks	7100175590	04054596595538	10 tk/kastis