

3M™ Speedglas™ 9100XXi keevitusfiltri komplekt
Uus isetumenev keevituslahendus 3M-lt

UUS

 **Speedglas™**



Naturaalsemad
**Värvid &
kontrastid**

The Power to Protect Your WorldSM

3M Science.
Applied to Life.™

Kogu komplekt täiendusi – lisasime “i” 9100XXi-le.



Tutvustame Teile 3M™ Speedglas™ 9100 seeria isetumenevate filtrite tootevaliku tipp-taset. 3M™ Speedglas™ 9100XXi keevitusfilter pakub sama suurt vaatevälja kui meie 9100XX keevitusfilter aga tänu täiustatud optikale, 9100XXi filter laseb kergemini ära tunda värve, mis aitab sul keskenduda keevitusülesannetele, keevitustehnikale, lihvimise täpsusele ja lõpetatud keevitustööde/ -liidete ülevaatamisele.

Uudselt ümberdisainitud hõbedane esikorpus 3M™ Speedglas™ 9100XXi keevitusfiltri komplektis, omab väliseid kontrollnuppe, mis lasevad kiirelt ja lihtsalt üle minna lihvimis- ja mä lurežiimidele. Uus liikumisandur lülitab koheselt SISSE keevitusfiltri kui maski ülesse tõsta.

Selgelt rohkem värve!

Erinevust on kerge näha. Jah, heledas seisundis on varjestus ikka 3! Aga kui sa vaadata läbi filtri, tundub kõik heledam, rohkemate detailidega ja värvirikkam. Täiustatud keevitusfiltri optika muudab kogu sinu vaate palju loomulikumaks. 9100XXi keevitusfiltri komplekt (keevitusfilter ja uus hõbedane esikorpus) sobib kasutamiseks koos 3M™ Speedglas™ 9100 ja 9100-Air keevitusmaskidega.



“Vaade tundub valgustatum ja vähem roheline – ma näen värve palju paremini! Isegi tumedas seisundis, näen kontuure paremini.”

Veteran keevitaja



Tutvustame mälurežiime

Vajuta välimist nuppu 2-3 sekundit juurdepääsuks ühele oma kahest eelseadistatud keevitusrežiimist. Kummalgi mälurežiimil on individuaalne seadistus, tume seisund, heledalt tumedale ümberlülituse tundlikus ja viivitus tumedalt heledale.

Näiteks, lihtsalt nuppu vajutades ja all hoides 2-3 sekundit, saate üle minna madala-ampliga TIG keevituselt kõrge-ampliga MIG keevitusele.

Kiire ümberlülitus keevituselt lihvimisele

Sul on mask ees ja sisselülitatud... ja vaid kiire vajutusega välisele nupule, sa oled lülitatud varjestus 3-le, valmis lihvimiseks. Veel üks vajutus ja taaslülitud keevitusrežiimile. Sa ei pea isegi kindaid käest võtma!

Haara ja kasuta – automaatne sisselülitus

Iga kord kui sa tõstad keevitusmaski, 9100XXi keevitusfilter lülitab SISSE sinu viimase seadistuse. Ja automaatselt lülitab end VÄLJA, peale teatud mitte-liikumisperioodi.



Täiuslik keevitusmaski süsteem – koos 3M™ Speedglas™ 9100XXi keevitusfiltri komplektiga

Tootekood Kirjeldus

50 18 26	3M™ Speedglas™ 9100 keevitusmask, koos 9100XXi keevitusfiltri komplektiga
56 77 26	3M™ Speedglas™ 9100 Air keevitusmask, koos 9100XXi keevitusfiltri komplektiga ja 3M™ Adflo™ puhuriga
56 85 26	3M™ Speedglas™ 9100 Air keevitusmask, koos 9100XXi keevitusfiltri komplektiga ja 3M™ Versaflo™ V-500E puhuriga



50 18 26



56 77 26



56 85 26

Täiusta oma praegust 3M™ Speedglas™ 9100 / 9100 Air keevitusmaski

Tootekood Kirjeldus

50 01 26	3M 9100XXi Speedglas keevitusfiltri komplekt (uus hõbedane esikorpus ja 9100XXi keevitusfilter). Kasutatakse koos 9100 ja 9100 Air keevitusmaskidega.
50 00 26	3M™ Speedglas™ 9100XXi keevitusfilter (ilma hõbedase esikorpusest). Filter sobib kõikide Speedglas 9100 seeria keevitusmaskidega aga väliste kontroll-funktsioonide olemiseks on vajalik uus hõbedane esikorpus.



Tehnilised andmed 3M™ Speedglas™ 9100XXi keevitusfilter

Vaateväli	73 x 107 mm	Tume seisund	Varjestused 5, 8, 9–13
Aku eluiga	1800 tundi	Rikke- /turvaseisund	Varjestus 5
Aku tüüp	CR2032 (Liitium 3V)	UV/ IR kaitse	Varjestus 13 kaitse igas seisundis.
Klassifikatsioon	1 / 1 / 1 / 2	Viivitus (tumedalt heledale)	Reguleeritav 40 – 800 ms
Hele seisund	Varjestus 3	Kinnitused	EN175:B, EN379, EN166:BT*
Lihvimise seisund	Varjestus 3		

* Vastavalt Euroopa Standarditele, mehaaniline tugevus (sellel tootel) on liigitatud kui klass B: vastupanu kiirelt liikuvate osakeste eest minimaalse energiamõjuga (120 m/s). Täht T viitab sellele, et vastupidavuse test viidi läbi ekstreemsetel temperatuuridel (-5 kuni +55°C).



Tööohutusosakond
3M Eesti OÜ

Pärnu mnt 158, Tallinn 11317, Eesti
Tel: +372 611 5900
www.3M.ee

Säästke loodust. Prinditud Eestis. © 3M 2015. Kõik õigused kaitstud.
3M, Speedglas, Adflo ja Versaflo on 3M kaubamärgid.



facebook.com/SpeedglasGlobal



youtube.com/3MSpeedglas



Instagram.com/3MSpeedglas