

ME TÄNAME TEID!

VAATAME TAGASI UUENDUSLIKULE AASTALE
PALJUDE AASTALÕPU ERIPAKKUMISTEGA.



siegmund®

AASTA LÕPUNI

HINNAEELISEGA



SYSTEM 16 KOMPLEKT 1

4 x 160652.1 Prisma
4 x 160649.1 Prisma pikendus
4 x 160649.2 Prisma pikendus
TASUTA:
4 x 160821.2 Seibikomplekt
4 x 160645.1 Prisma

256 €

Artikkel nr. 4-163026

SYSTEM 16 KOMPLEKT 2

2 x 160425 Piiraja
2 x 160432 Piiraja
TASUTA:
8 x 160740 Magnet polt

192 €

Artikkel nr. 4-163027

SYSTEM 28 KOMPLEKT 3

8 x 280645.1 Prisma
4 x 280649.1 Prisma pikendus
4 x 280649.3 Prisma pikendus
TASUTA:
4 x 280821.2 Seibikomplekt
4 x 280650 Kaksikprisma

298 €

Artikkel nr. 4-283044

SYSTEM 28 KOMPLEKT 4


2 x 280430 Piiraja
2 x 280432 Piiraja
TASUTA:
2 x 280455 Nurgaseademall

248 €


Artikkel nr. 4-283046

Hinnad eurosdes ilma käibemaksu, pakke- ja transpordikuludeta.

Prismapikendused saab kiiresti prisma keerata ning ketastega kombineeritult erinevatele kõrgustele paigutada. [1]




Magnetpoltidega saab töödeldavaid detaile ilma krüvimata ja täiendavaid tööriistu kasutamata lihtsalt kohale fikseerida.




Kaksikprisma 280650 saab panna rakisele või sisestada laua puurauku.

Keermestatud kraega prisma saab kinnitada puurauku. Võrestikust sõltumatuks vabaks positsioonimiseks saab krae lihtsalt ära kruvida. [2]



Nurga reguleerimise mall võimaldab täppisreguleerimist 10° sammuga või vahemikus 0 – 90° sujuvalt reguleerides. Universaalne tänu 1° täpsusega skaalale. [3]





siegmund®

2016 AASTA MULJED – ME VAATAME TAGASI . . .


. . . kui edukale ja põnevale 2016 aastale ja täname teid meie tooteid usaldamast!

Saavutasime 2016 aastal oma eesmärgi, milleks oli peaaegu kõikide piirikute ja nurkraudade nitriitimine. Reklaamlehe komplektidega pakume veel enam nitriiditud tööriistaosi standardvarustusse kuuluvana. See tagab teile veel parema kaitse keevituspritsmete, rooste ja kriimustuste eest.

Me jätkasime ka 2016 aastal ise materjalide arendamist. Pakume alates juulist kaht karastatud ja veelgi täiustatud materjali Professional Extreme 8.7 ja Professional Extreme 8.8. Kataloog sisaldab kaht läbikarastatud versiooni ikka Professional Extreme 750-ne ja Professional Extreme 850-ne tingimustel.

Meile on väga oluline tihe kontakt oma klientidega. Osalesime seetõttu rohkem kui 70 messil Saksamaal ja mujal üle kogu maailma. Rilise kogemuse saime EuroBLECH-il Hannoveris. Tutvustasime seal lisaks oma hästi tuntud kinnitus- ja keevitussüsteemidele ka oma manipulaatoreid „Siegmund Roto-Positioner“ ja „Siegmund L-Positioner“.

Me ootame taas ühe põneva aasta saabumist ja soovime teile head 2017 aasta algust!



Diplomeeritud
insener Bernd Siegmund



Ø 40 mm

SYSTEM 28 KOMPLEKT 5

4 x 280604 Kinnitus

TASUTA:

12 x 280659 Polüamiidprisma



236 €

Artikkel nr. 4-283045

Ainult laovarude lõppemiseni.


Selle klambriga saab torni pingutada $\pm 42^\circ$ nurga alla ning horisontaal- ja püstvardaid saab sujuvalt reguleerida.

Polüamiidprismadega saab töötada õrnadel pindadel kriimustusevabalt. Prismad sobivad kokku Siegmundi kõikide rakistega. [4]



BASIC

SPETSIIFILINE PÕHMATERJAL S355J2+N




Spetsiifiline põhmaterjal S355J2+N

PÕHMATERJALI KÕVADUS ON UMBES 165 – 220 VICKERSIT

PROFESSIONAL 750

SPETSIIFILINE PÕHMATERJAL S355J2+N PLASMA NITRIIDITUD, BAR-PINNE



BAR-pinne
Raudnitriid
Siirdeala
Spetsiifiline põhmaterjal S355J2+N
Siirdeala
Raudnitriid
BAR-pinne

PÕHMATERJALI KÕVADUS ON UMBES 165 – 220 VICKERSIT




KÕVADUSE VÕRDLU

PINNA KÕVADUS = KRIIMISTUSKINDLUS

Optimaalne pinnaviimistlus saavutatakse plasma-nitriitmise ja sellele järgneva BAR-pindegaga:


- Kriimustus kindlus pindkarastusega (väiksed erinevused Professional 750, Professional Extreme 8.7 ja 8.8)
- Kaitse keevituspritsmete eest raua nitriidpindega
- Pinna silendamine ning rooste- ja keevituspritsmete kaitse täiustamine BAR-pindegaga



MATERJALID

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


**ERISULAM SIEGMUND X8.7
PLASMA NITRIIDITUD, BAR-PINNE**



PÕHIMATERJALI KÕVADUS ON UMBES 280 – 340 VICKERSIT

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

**ERISULAM SIEGMUND X8.8
PLASMA NITRIIDITUD, BAR-PINNE**



PÕHIMATERJALI KÕVADUS ON UMBES 360 – 420 VICKERSIT



Professional Extreme 8.7 ja 8.8 töölaudade külgede pinnad on valmistatud põhimaterjalist S355J2+N koos plasmanitriitumise ja BAR-pinnega.

OTSUSTAV PIKAJALISE KVALITEEDI SEISUKOHAST: SISEPINNA KÕVADUS = LÖÖGIKINDLUS

Raske igapäevase kasutuse seisukohast on äärmiselt oluline keevituslaua sisemine tugevus:

- Mida suurem on sisemine tugevus, seda suurem on löögikindlus (väga suured erinevused Professional 750, Professional Extreme 8.7 ja 8.8)
- Suur pinnatugevus tagab keevituslaua tasapinnalisuse ka aastatepikkuse kasutamise järel
- Südamiku suur kõvadus tagab tolerantside ja geomeetria parema säilimise pikas perspektiivis



150

250

350

450

SYSTEM 16

FILIGRAANSETEKS RAKENDUSTEKS

LAUAD	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7
	50x50 mm ruudustik ilma Plasmanitriitimiseta	50x50 mm ruudustik koos Plasmanitriitimisega	50x50 mm ruudustik ilma Plasmanitriitimiseta
1,0 x 0,5 m 4 laua jalad umbes 128 kg			889 € 4-160005.X07
1,0 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 193 kg			1.145 € 4-160010.X07
1,2 x 0,8 m 4 laua jalad umbes 195 kg	1.035 € 4-160025	1.195 € 4-160025.P	1.235 € 4-160025.X07
1,2 x 1,2 m 4 laua jalad umbes 261 kg	1.295 € 4-160015	1.495 € 4-160015.P	1.495 € 4-160015.X07
1,5 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 281 kg	1.395 € 4-160035	1.595 € 4-160035.P	1.595 € 4-160035.X07
1,5 x 1,5 m 4 laua jalad umbes 397 kg	1.895 € 4-160050	2.095 € 4-160050.P	2.095 € 4-160050.X07
2,0 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 362 kg	1.795 € 4-160020	2.095 € 4-160020.P	1.995 € 4-160020.X07
2,0 x 1,2 m 4 laua jalad umbes 415 kg	2.195 € 4-160060	2.495 € 4-160060.P	2.495 € 4-160060.X07
2,4 x 1,2 m 6 laua jalad umbes 503 kg	2.595 € 4-160030	2.895 € 4-160030.P	2.995 € 4-160030.X07
3,0 x 1,5 m* 8 laua jalad umbes 795 kg	3.795 € 2-160050.2	4.195 € 2-160050.P.2	4.195 € 2-160050.X07.2
4,0 x 2,0 m 8 laua jalad umbes 1.297 kg			5.695 € 4-160055.X07

● Toode on laost saadaval ○ Toode valmistatakse tellimusel

* Koosneb kahest 1,5 x 1,5 m keevituslauast, sisaldab 6 ühenduspolti.




LAUA JALAD

Artikkel nr.	160858.X	160857.X ¹	4-160877.XX	4-160876.XX ²	4-160879.XX ²	4-160875.XX
Laagrite koormus ühele jalale	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Jala kõrgus	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Laua kõrgus	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Loodimis võimalus	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Lisatasu jala kohta	sisaldub hinnas	---	43 €	48 €	72 €	49 €

¹ Standardne varustus, alternatiivne kõrgus: Muudetav ilma üle koormamata.

² Märkus ratta kohta: Ei ole soovitatav kasutada 6 või 8 jalaga keevituslaudadel. Ümberminekuho tu tõttu ei ole soovitatav kasutada suurustel 1,0 x 0,5 m ja 1,2 x 0,8 m.

KOMPLEKTID



Materjal	poleeritud	poleeritud	poleeritud	poleeritud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud
Artikkel nr.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N*	160161+63.N	
Komplekt 1.1: 4-163100.1	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x			
Komplekt 2.1: 4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x		
Komplekt 3.1: 4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x		
Komplekt 4.1: 4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x	
Komplekt 5.1: 4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x	

SYSTEM 16

FILIGRAANSETEKS RAKENDUSTEKS

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

50x50 mm ruudustik
koos Plasmanitriitimisega

989 €	•	4-160005.X7
1.295 €	•	4-160010.X7
1.395 €	•	4-160025.X7
1.695 €	•	4-160015.X7
1.795 €	•	4-160035.X7
2.295 €	•	4-160050.X7
2.295 €	•	4-160020.X7
2.795 €	•	4-160060.X7
3.295 €	•	4-160030.X7
4.595 €	•	2-160050.X7.2
6.495 €	•	4-160055.X7

Ilma Plasmanitriitimiseta

Ilma kaitseta rooste ja keevituspritsmete eest. Professional 750 kuulub oluliselt enam, kuna materjal ei ole piisavalt kõva.


Koos Plasmanitriitimisega

Hästi kaitstud rooste, kriimustuste ja keevituspritsmete eest.

TARVIKUTE KOMPLEKT 163999

(Kuulub hinna sisse)

160402 Maandus adapter
160852 Kuuskant voti
160820 Hari
000942 Terituskivi
000911 Puhastusaine
000921 Pritsme kaitse
160920 Põleti hoidik



Vinkel

Vinkel

Tööriista stand

nitriiditud

nitriiditud

160134+36.N

160146+48.N

160910

795 €

1.425 €

1 x + 1 x

2.095 €

1 x + 1 x

1 x



3.175 €

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x

4.195 €




MATERJALID

PROFESSIONAL 750

Teras S355J2+N,
plasma nitriiditud + BAR-pinne

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Karastatud tööriistateras X8.7,
plasma nitriiditud + BAR-pinne



PUURAVAD Ø 16 MM

Puuraugud pinnal 50x50 mm ruudustikuna
2 mm raadiusega puuraugud
Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega

Materjali paksus ligikaudu 11,5 – 13 mm

Laua külje kõrgus 100 mm

Avade vahe laua külgedel 25 mm

Mõõtkavaga pinnal

Konstruksiooni on tugevdatud ribidega

SYSTEM 22

STABIILSEM KUI SÜSTEEM 16, ODAVAM KUI SÜSTEEM 28

LAUAD	PROFESSIONAL 750	
	Diagonaalruudustik ilma Plasmanitriitimiseta	Diagonaalruudustik koos Plasmanitriitimisega
1,0 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 296 kg	995 € 4-220010.D ○	1.295 € ● 4-220010.PD
1,5 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 412 kg	1.195 € 4-220035.D ○	1.495 € ● 4-220035.PD
2,0 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 519 kg	1.595 € 4-220020.D ○	1.995 € ● 4-220020.PD
2,4 x 1,2 m 6 laua jalad umbes 726 kg	2.195 € 4-220030.D ○	2.645 € ● 4-220030.PD
3,0 x 1,5 m 6 laua jalad umbes 1.073 kg	3.195 € 4-220040.D ○	3.695 € ● 4-220040.PD

● Toode on laost saadaval ○ Toode valmistatakse tellimusel

Ilma Plasmanitriitimiseta

Ilma kaitseta rooste ja keevituspritsmete eest. Professional 750 kuulub oluliselt enam, kuna materjal ei ole piisavalt kõva.

Koos Plasmanitriitimisega


Hästi kaitstud rooste, kriimustuste ja keevituspritsmete eest.

Tarvikukomplekt 223999 tasuta kõikides komplektides.



MATERJAL PROFESSIONAL 750

Teras S355J2+N, plasma nitriiditud + BAR-pinne



PUURAVAD Ø 22 MM

Puuraugud pinnal diagonaalse ruudustikuna
2,5 mm raadiusega puuraugud
Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega

Materjali paksus ligikaudu 17 – 19 mm
Laua külje kõrgus 150 mm
Avade vahe laua külgedel 50 mm

Mõõtkavaga pinnal
Konstruktsiooni on tugevdatud ribidega



LAUA JALAD

Artikkel nr.	220858	280857.X ¹	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ²	4-280879.XX ²	4-220874.XX
Laagrite koormus ühele jalale	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Jala kõrgus	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Laua kõrgus	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Loodimis võimalus	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisatasu jala kohta	sisaldub hinnas	---	49 €	49 €	69 €	89 €	39 €

¹ Standardne varustus, alternatiivne kõrgus: Muudetav ilma üle koormamata.

² Märkus ratta kohta: Ei ole soovitatav kasutada 6 jalaga keevituslaudadel.

KOMPLEKTID



	Kinnitus	Kinnitus	Prisma	Polt	Piiraja	Piiraja	Vinkel	Vinkel	Vinkel
Materjal	poleeritud	poleeritud	poleeritud	poleeritud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	poleeritud	nitriiditud
Artikkel nr.	220610	220630	220645.1	220510	220410.N	220420.N	220110.N	220152 *	220162.N
Komplekt 1.1: 4-223100.1	4 x		4 x	16 x	6 x	6 x	4 x		
Komplekt 2.1: 4-223200.1	8 x	4 x	8 x	24 x	8 x	8 x	8 x	2 x	2 x
Komplekt 3.1: 4-223300.1	12 x	6 x	8 x	36 x	12 x	12 x	12 x	4 x	4 x
									1.195 €
									2.595 €
									3.795 €

SYSTEM 28 BASIC

ÖKONOOMNE LAHENDUS

LAUAD	BASIC
Laua suurus	100x100 mm ruudustik ilma Plasmanitriitimiseta
1,5 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 370 kg	945 € 2-281035
2,0 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 475 kg	1.169 € 2-281020
2,4 x 1,2 m 6 laua jalad umbes 697 kg	1.645 € 2-281030
3,0 x 1,5 m 6 laua jalad umbes 1.043 kg	1.995 € 2-281040

● Toode on laost saadaval ○ Toode valmistatakse tellimusel

Kokkusobivus

Kõik Siegmund System 28 varustus on sobilik ka süsteemile Basic 28.

Ilma Plasmanitriitimiseta

Ilma kaitseta rooste ja keevituspritsmete eest.




Tarvikukomplekt 283999 tasuta kõikides komplektides.



MATERJAL BASIC


Teras S355J2+N, ilma Plasmanitriitimiseta



PUURAVAD Ø 28 MM

Puuraugud pinnal 100x100 mm ruudustikuna
3 mm raadiusega puuraugud
Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega

Lauaplaadi paksus on vahemikus 24,5 – 27 mm
M12 keermestatud avad laua neljas küljes iga 200 mm järel



LAUA JALAD

Artikkel nr.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ¹	4-160879.XX ¹	4-160874.XX
Laagrite koormus ühele jalale	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Jala kõrgus	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Laua kõrgus	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Loodimis võimalus	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Lisatasu jala kohta	sisaldub hinnas	43 €	48 €	72 €	49 €

¹ Märkus ratta kohta: Ei ole soovitatav kasutada 6 jalaga keevituslaudadel.

KOMPLEKTID



	Kinnitus	Polt	Piiraja	Vinkel	Vinkel	Keermestatud polt	Piiraja	
Materjal	poleeritud	poleeritud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	poleeritud	galvaniseeritud	
Artikkel nr.	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Basic-Komplekt 1.3: 2-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	795 €
Basic-Komplekt 2.3: 2-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1.095 €
Basic-Komplekt 3.3: 2-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	1.895 €

Hinnad eurodes ilma käibemaksu, pakke- ja transpordikuludeta.

SYSTEM 28



RASKETÖÖRAKENDUSTELE

LAUAD	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm ruudustik ilma Plasmanitriitimiseta	100x100 mm ruudustik koos Plasmanitriitimisega	Diagonaalruudustik koos Plasmanitriitimisega *	100x100 mm ruudustik koos Plasmanitriitimisega *	Diagonaalruudustik koos Plasmanitriitimisega *
1,0 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 415 kg	1.595 € 4-280010 ○	1.795 € ● 4-280010.P	1.995 € 4-280010.PD ○	1.995 € ● 4-280010.X7	2.195 € ● 2-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 laua jalad umbes 408 kg	1.595 € 4-280025 ○	1.795 € 4-280025.P ○	1.995 € 4-280025.PD ○	1.995 € 4-280025.X7 ○	2.195 € ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 laua jalad umbes 544 kg	1.945 € 4-280015 ○	2.145 € ● 4-280015.P	2.395 € 4-280015.PD ○	2.345 € ● 4-280015.X7	2.595 € ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 577 kg	1.995 € 4-280035 ○	2.195 € ● 4-280035.P	2.495 € 4-280035.PD ○	2.495 € ● 4-280035.X7	2.845 € ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 laua jalad umbes 801 kg	2.595 € 4-280050 ○	2.995 € 4-280050.P ○	3.395 € 4-280050.PD ○	3.195 € 4-280050.X7 ○	3.595 € ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 laua jalad umbes 730 kg	2.195 € 4-280020 ○	2.595 € ● 4-280020.P	2.995 € 4-280020.PD ○	2.895 € ● 4-280020.X7	3.295 € ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 laua jalad umbes 843 kg	2.545 € 4-280060 ○	2.945 € 4-280060.P ○	3.395 € 4-280060.PD ○	3.245 € 4-280060.X7 ○	3.695 € ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 laua jalad umbes 1.300 kg	3.955 € 4-280045 ○	4.555 € 4-280045.P ○	5.155 € 4-280045.PD ○	4.855 € 4-280045.X7 ○	5.455 € ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 laua jalad umbes 986 kg	2.795 € 4-280030 ○	3.295 € ● 4-280030.P	3.795 € 4-280030.PD ○	3.595 € ● 4-280030.X7	4.095 € ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 laua jalad umbes 1.518 kg	4.295 € 4-280040 ○	4.795 € ● 4-280040.P	5.295 € 4-280040.PD ○	5.195 € ● 4-280040.X7	5.695 € ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 laua jalad umbes 2.503 kg	6.495 € 4-280055 ○	7.195 € ● 4-280055.P	7.895 € 4-280055.PD ○	7.995 € ● 4-280055.X7	8.695 € ● 4-280055.XD7

● Toode on laost saadaval ○ Toode valmistatakse tellimusel




LAUA JALAD

Artikkel nr.	280858.X	280857.X ¹	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ²	4-280879.XX ²	4-280874.XX
Laagrige koormus ühele jalale	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Jala kõrgus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Laua kõrgus	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Loodimis võimalus	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisatasu jala kohta	sisaldub hinnas	---	49 €	49 €	69 €	89 €	39 €

¹ Standardne varustus, alternatiivne kõrgus: Muudetav ilma üle koormamata.

² Märkus ratta kohta: Ei ole soovitatav kasutada 6 või 8 jalaga keevituslaudadel.

KOMPLEKTID



Materjal	poleeritud	poleeritud	poleeritud	poleeritud	Alumiinium	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud
Artikkel nr.	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Komplekt 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Komplekt 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Komplekt 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Komplekt 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Komplekt 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

SYSTEM 28

RASKETÖÖRAKENDUSTELE

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

100x100 mm ruudustik koos Plasmanitriitimisega *	Diagonaalruudustik koos Plasmanitriitimisega *
2.245 € 4-280010.X	2.485 € 4-280010.XD
2.245 € 4-280025.X	2.485 € 4-280025.XD
2.595 € 4-280015.X	2.855 € 4-280015.XD
2.725 € 4-280035.X	2.995 € 4-280035.XD
3.595 € 4-280050.X	3.995 € 4-280050.XD
3.255 € 4-280020.X	3.655 € 4-280020.XD
3.695 € 4-280060.X	4.095 € 4-280060.XD
5.495 € 4-280045.X	6.195 € 4-280045.XD
3.995 € 4-280030.X	4.595 € 4-280030.XD
5.995 € 4-280040.X	6.495 € 4-280040.XD
9.375 € 4-280055.X	10.095 € 4-280055.XD

Ilma Plasmanitriitimiseta

Ilma kaitseta rooste ja keevituspritsmete eest. Professional 750 kuulub oluliselt enam, kuna materjal ei ole piisavalt kõva.

Koos Plasmanitriitimisega


Hästi kaitsstud rooste, kriimustuste ja keevituspritsmete eest.

* Tellimisel on saadaval plasmanitriitimata laud.

TARVIKUTE KOMPLEKT 283999

(Kuulub hinna sisse)

280402 Maandus adapter
280852.1 Kuuskant voti
280820 Hari
000940 Terituskivi
000911 Puhastusaine
000921 Pritsme kaitse
280920 Põleti hoidik



Pööramisnurk	Vinkel	Vinkel	Tööriista stand
nitriiditud	nitriiditud	nitriiditud	
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910


1.375 €

2.415 €

3.495 €

1 x + 1 x 1 x 5.445 €

1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 6.640 €




MATERJALID

PROFESSIONAL 750

Teras S355J2+N,
plasma nitriiditud + BAR-pinne

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Karastatud tööriistateras X8.7 / X8.8,
plasma nitriiditud + BAR-pinne



PUURAVAD Ø 28 MM

Puuraugud pinnal diagonaalse ruudustikuna
või 100x100 mm ruudustikuna
3 mm raadiusega puuraugud
Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega

Materjali paksus ligikaudu 24,5 – 27 mm

Laua külje kõrgus 200 mm

Avade vahe laua külgedel 50 mm

Mõõtkavaga pinnal

Konstruksiooni on tugevdatud ribidega

KÄSIPUU VALMISTAMINE

KÜNZLE METALLITÖÖD

Metallitöödele spetsialiseerunud Künzle Metallbau AG toodab erinevaid ehitustooteid arhitektidele, ehitusfirmadele ja eraisikutele. Perfektne plaanimine ja optimaalselt varustatud töökohad võimaldavad suurt paindlikkust ja täpsust. Oma ala asjatundjad toodavad Siegmundi keevituslaudadel kõrge kvaliteediga tooteid.

See näide demonstreerib klaasseina jaoks vajaliku profiiliga rõdukäsi puu tootmist. Võimalikult tõhusalt ja kiiresti töötamiseks kinnitatakse piirikud ja nurkraud Professional Extreme keevituslauale käsipuude suurusele vastava koosteraamina. Nii saab mõned lihtsat toimingut tehes, üksikosi fikseerida ja kokku keevitada vaid sekunditega.





KAMPAANIA PAKKUMINE SYSTEM 16

siegmund®

PROFESSIONAL 750

Laua suurus 2,0 x 1,0 m

plasma nitriiditud + BAR-pinne + sisaldub hinnas Tarvikute komplekt 163999

3.495 €

Artikkel nr. 4-168120.P

Lisatasu Professional Extreme 8.7-e eest

200 €

Artikkel nr. 4-168120.X7



ME PAKUME TEILE ...

... vahetada standardsed laualad ümber reguleeritava kõrgusega jalgade (160877.X), ratastel jalgade (160876.X) või pörandakinnitusega jalgade (160875.X) vastu.

Leiate leheküljelt 6 detailset infot lauajalgade kohta **Kehtib kuni 24.12.2016.**


Hinnad eurodes ilma käibemaksu, pakke- ja transpordikuludeta.

PARANDAGE KVALITEETI

Saame tänu oma keevituslaudade suurepärasele kvaliteedile pakkuda teile kindlat alust toodete palju täpsemaks ja väiksema veasagedusega tootmiseks.

LÜHENDAGE ETTEVALMISTUSAEGU

Valige Siegmundi keevituslaud ja hoidke raha kokku. Saate moodulsüsteemile tuginedes luua palju rakendusi lühima ajaga. Saate Siegmundi keevituslauaga hakata tänu potentsiaalsele säästule (kuni 40% tööajast palju suurema täpsuse ja väiksema veasageduse juures) viivitamata kasumit genereerima see investering tasub end ära lühikese ajaga.



KAMPAANIA PAKKUMINE SYSTEM 28

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Laua suurus 3,0 x 1,5 m
plasma nitriiditud + BAR-pinne + sisaldub hinnas Tarvikute komplekt 283999

7.495 €

Artikkel nr. 4-288140.X7

Lisatasu diagonaalruudustikuga
keevituslaua eest

500 €

Artikkel nr. 4-288140.XD7



8 x 280610



2 x 280630



8 x 280110.N



2 x 280430



2 x 280162.N



8 x 280740



16 x 280510



8 x 280420.N



2 x 280152.N



ME PAKUME TEILE ...

... vahetada standardsed laualjad ümber
reguleeritava kõrgusega jalgade (280878.X või 280877.X),
ratastel jalgade (280876.X) või
põrandakinnitusega jalgade (280874.X) vastu.

Leiate leheküljelt 10 detailset infot
lauajalgade kohta. **Kehtib kuni 24.12.2016.**

Hinnad eurodes ilma käibemaksu, pakke- ja transpordikuludeta.

SUURENDAGE TOOTLIKKUST JA MÜÜKI

Suurendage Siegmundi keevituslauaga müüki
ja tootlikkust ilma tootmispinda laiendamata
ja töötajate arvu suurendamata.

TEIE EELISED SIEGMUNDIGA

- Mis tahes pikendus teie tööpinna kolmes mõõtmes
- Tõhusalt töötamine ja kiire ümbertõstmine
- Ergonoomiliselt töötamine mugaval töökõrgusel
- Piiramatud kinnitamisvõimalused tarvikuid kombineerides
- Väga lihtne käsitssetavus
- Lihtne puhastamine
- Kõikide süsteemide omavaheline kokkusobivus

SAATE MEILT ALUSE
KINDLAKS TÖÖKS.





LISAINFO

Leiate meie täieliku tootevaliku toote- ja rakenduskataloogidest või veebisaidilt www.siegmund.com.

TELLIMUSVORM

Kogus	Artikkel nr.	Kirjeldus	Tükihind	Hind kokku

Saatke tellimus meiliga aadressile info@balticmetal.com või helistage numbrile (00372) 513 2250.

Address / Kontakt / Äriühingu tempel

- Palun võtke minuga telefoni teel ühendust
- Olen huvitatud liisingust
- Soovin toodete kohta lisainfot

TEIE EDASIMÜÜJA



GF Anapol OÜ
Allika tee 14
Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Avatud E-R 9.00-17.00
Tel. +372 6380 464
GSM .+372 5697 4735
Faks +372 6380 465

Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Saksamaa (Bavaria)
www.siegmund.com

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks, pakkimis- ja saatmiskulud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilistes andmetes muudatusi. Minimaalne ostuarve alates 50 €.

Tekstid, pildid ja kujundus on autoriõigustega kaitstud ja kuulub Bernd Siegmund GmbH-le. Ühtegi käesoleva flaieri osa ei tohi digitaalsel ega muul moel paljundada või levitada ilma kirjaliku loata seaduslikult omanikult. Õiguste rikkumisi käsitletakse kriminaalkuriteona.