

siegmund®

KEEVITUSLAUAD JA KINNITUSSÜSTEEMID

Teeme töö lihtsaks



PAKKUMISED

leheküljelt 7



SIEGMUND WORKSTATION
koos tarvikutega



alates 998 €

SIEGMUND WORKSTATION

KÕIKEHOLMAV ABIVAHEND IGAS TÖÖKOJAS



PAKKUMINE 1

Siegmund Workstation
koos sahtli ja tööriistakomplektiga


Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm

Tööriistateras 8.7

Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm

Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustikuna

Materjali paksus on umbes 12 mm



SYSTEM 16

998 €


Artikkel nr. 2-167186

Kuni kaupa jätkub! Pakkumine kehtib kuni laos kaupa jätkub.

Piiratud kuni
250 tükki
kogu maailmas!



+ plasma nitreerimine



PAKKUMINE 2

Siegmund Workstation plasma nitreeritud koos sahtli ja tööriistakomplektiga

Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm

Tööriistateras 8.7 + plasma nitreerimine

Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm

Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustikuna

Materjali paksus on umbes 12 mm

SYSTEM 16

1.098 €

Artikkel nr. 2-167187

Kuni kaupa jätkub! Pakkumine kehtib kuni laos kaupa jätkub.

Piiratud kuni
250 tükki
kogu maailmas!

SIEGMUND WORKSTATION

KÕIKEHOLMAV ABIVAHEND IGAS TÖÖKOJAS



Tänu Siegmund Workstation intelligentssele kontseptsioonile on kõik tööriistad teil töökohal alati käeulatuses. See tagab teile ülevaate ja korra ning piisava ruumi oma tarvikute jaoks.

IGA TÖÖLAUA SÜDA – TÖÖPLAAT

Tööplaat peab vastu pidama suurtele koormustele. Meil on teie jaoks spetsiaalsed tööplaadid vastavalt teie vajadustele – saagimiseks, puurimiseks, keevitamiseks, koostamiseks jne.


ALUS – TUGEV RAAM

Tugev raam tagab kindla aluse ka keerukate tööde tegemisel nagu saagimisel, lihvimisel ja puurimisel.

SAAGE KASU MITMEKÜLSUSEST

Pole tähtis, kas töötlete puitu või ehitate ja keevitate metallkonstruktsioone – töölaud on just niisama mitmekülgne nagu teie ideed ja projektid. Loomulikult saate Siegmundi Workstationi koos suure kandevõimega stabiilsete sahtlitega.

SYSTEM 22 & 28:



Siegmundi tööjaam on saadaval ka süsteemides 22 ja 28.

Lisainfo:
www.siegmund.com/Vworkstation

Tööjaama mõõdud (P x L x K): 1200 x 800 x 850 mm



**INDUSTRIE
PREIS 2018
BEST OF**

TUNNUSTATUD JA AUHINNATUD

Kategoorias "Tootmistehnoloogia"
pälvis meie tööjaam
BEST of INDUSTRIEPREIS 2018
auhinna.



PERFOREERITUD PLAAT (1200 x 800 mm)

- Tarvikute kinnitusavad: Ø 16 mm, Ø 22 mm or Ø 28 mm
- Teras S355J2+N + plasma nitreerimine
- Tööriistateras
- Tööriistateras + plasma nitreerimine



MÄÄRDUMISKAITSE

Kaks tööpinna alust plaati kaitsevad tööriistu
keevituspritsmete ja mustuse eest.
Plaadid on puhastamiseks sahtlina välja
tõmmatavad.




LAUA JALAD

Jala ja ratta kombinatsioon muudab
Siegmundi Workstationi mobiilseks. Jalad
on peenreguleeritavad täpse tööpinna
saavutamiseks. (Ratas valikuline)



KANDEVÕIME

Jalgadega Siegmundi tööjaam suudab kanda
kokku on umbes 1.000 kg raskust. Tähelepanu!
Rataste kasutamisel on tööjaama kandevõime
palju väiksem – on umbes 400 kg.



PIISAV LAOMAHT

Siegmund Workstation on korrastatud hoiukoht paljudele Siegmundi
artiklitele. Riiulitel saab hoida erinevaid tarvikuid, nii on kõik alati
käeulatuses. Workstationi saab oma vajadustele kohandada kohe või hiljem
erinevatele kõrgustele paigaldatavate sahtlitega hoiuruumi lisades.
600 mm ruumi sahtlite paigaldamiseks vasakul ja paremal küljel.

MOBIILNE TÕSTELAUD

ERGONOOMILINE VALUVABA TÖÖTAMINE

siegmund®



Siegmundi teisaldatav tõstelaud pakub ülimat paindlikkust kõikides rakendustes kinnitamiseks, koostamiseks või tööruumi suurendamiseks.

NEW TUGEV
TÖÖPIND

Joonisel on kujutatud Basic System 16 premium S355J2+N terasest lauaplaadiga liikuv tõstelaud, plasma nitreeritud ja BAR-kattega. Tarvikute kinnitusavad võimaldavad kasutada detaili kinnitamiseks Siegmundi tarvikuid.

TÖÖTAMINE ERINEVATEL KÕRGUSTEL

Kõrguse reguleerimine võimaldab füsioloogiliselt valuvabalt töötada kõige keerukamate ja täpsust nõudvamate toodetega.

PÕHIRAAM – VASTUPIDAV JA MOBIILNE

Tugev teraskonstruktsioon tagab täielikku stabiilsuse kõrguse reguleerimisel.



LISA TÖÖTASAPINNAD



Liikuv tõstelaud on saadaval ka perforeeritud tööpindadega. Süsteimid 16, 22 ja 28.

Lisainfo:
www.siegmund.com/Vmobileliftingtable



System 16



System 22



System 28
Premium Light



*Uus: Lauaplaadi küljed
täiendavate kinnitusvõimalustega.*



PAKKUMINE

**Mobiilne tõstelaud
sh Basic lauaplaat külgedega
1200 x 800 x 50 mm**

Teras S355J2+N,
kaasa arvatud plasma nitreerimine ja must korrosioonitõrjekate
Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustikuna
Materjali paksus on umbes 12 mm
Laua külgpaneel 50 mm

**Piiratud kuni
250 tükki
kogu maailmas!**




SYSTEM 16

1.998 €

Artikkel nr. 2-165380

Kuni kaupa jätkub!

Pane tähele: Basic laua töötasapind on spetsiaalselt selle pakumuse jaoks kohandatud.



BASIC LAUA TÖÖTASAPIND (1200 x 800 x 50 mm)

- Tarvikute kinnitusavad: Ø 16 mm
- Laua külgpaneel 50 mm
- Teras S355J2+N
+ plasma nitreerimine
- Täpse reguleerimisega



KÕRGUSE REGULEERIMINE

- Hüdrauline käsipump
- Töökõrgus 700 kuni 1.000 mm



PÕHIRAAM

- Teraskonstruktsioon
- Pulbervärvitud
- Tarnitakse kokkupanduna



KANDEVÕIME

- Kaks ratast lukustuspiduriga
- Kaks ratast suure kandevõimega
- Maksimaalne kandevõime koos Siegmundi töötasapinnaga 500 kg

Tõstetav laud mõõtetega (P x L x K): 1200 x 800 x 1000 mm
Tõstelaaua kaal (ilma perforatsiooniga plaatidega): u. 65 kg

PAKKUMINE 1

Reguleeritava kõrgusega tugi mõõteskaala

Reguleeritava kõrgusega tugi koos skaalaga tagab kindla pinna lisaseadmete jaoks ja seda saab kasutada kõigis avasüsteemides. Rõnga ja lukustusmutriga saab kõrgust reguleerida vahemikus 20-105 mm täpsusega 1 mm.



4x 160824

SYSTEM 16

126 €

selle asemel 140 €

[4-160824.Set](#)



4x 220824

SYSTEM 22

133 €

selle asemel 148 €

[4-220824.Set](#)





4x 280824

SYSTEM 28

140 €

selle asemel 156 €

[4-280824.Set](#)



Siegmundi nõuanded:

Keermestatud
adapterplaat
prismade jaoks.



PAKKUMINE 2



Fiksaator kahe magnetiga 7

Kahepoolsed magnetkinnitused on optimaalsed kinnitusvahendid töödeldavate detailide keevitus- ja kinnituslaudade kiiresti, paindlikult ja ilma takistava kontuurita fikseerimiseks puurimise, kraatide eemaldamise, keevitamise või keermestamise teostamisel. Tarnemaht: 2x Fiksaator kahe magnetiga + 1x Kuuskantvõti

498 €

selle asemel 554 €

[2-000781.Set](#)



PAKKUMINE 3

Käepidemega kiirkinnituspolt

Käepidemega kiirkinnituspolt võimaldab kiiret kinnitust ilma tööriistadeta. Käepideme asendit saab reguleerida vahemikus 33 kuni 60 mm. Selle poldiga ei ole lubatud U-profiilide ühendamine!

SYSTEM 28



191 €

selle asemel 212 €

[4-280516.Set](#)



4x 280516



PAKKUMINE 4

Siegmund Lauapress

Ideaalne eelpingestatud detailide keevitamiseks. Lauapressi kasutatakse deformeerunud terastoodete õgvendamiseks. 2,5-tonnise survejõuga lauapressiga saab vähendada pingeid, eemaldada materjali ebatasasused ja õgvendada deformeerunud tooteid.

- Rakendub umbes 2,5 tonnise jõu. 330 N
- Töötab horisontaalselt või vertikaalselt
- Painutage ja õgvendage kuni 42 mm läbimõõduga torusid
- Veatu tulemus ilma tööriistajälgedeta
- Lihtne töötada nurgas ilma sisemisi keevisõmblusi kahjustamata

SYSTEM 28

917 €

selle asemel 1.015 €

[4-28004643.Set](#)



2x 280510



1x 28004643

KASUTUSEL KOGU MAAILMAS

SIEGMUNDI TOODETE KASUTAMINE



KIREMKO, MONTFOORT (NL)

Kiremko on kartulitööstuse masinate turuliider. Nad pakuvad terviklahendusi, mis annavad igale kliendile lisaväärtust. Kiremko keskendub tootearendusele, pidevale täiustamisele, uuenduslikule ja säästvale tehnoloogiale ning koostööle. Nad on tulevikule orienteeritud, austades meeskonda, kliente, partnereid ja keskkonda.

Piltidel on näha hüdroloikuri, maitseaine trumli ja muude kartulitöötlemiseseadmete osade tootmine.





VÁRADI METAL KFT., DUNAFÖLDVÁR (HU)

Váradi Metalli Kft. Ungarist pärit kontsern annab tööd umbes 110 inimesele ja toodab kvaliteetseid metallitooted kolmes kohas. Lai tootevalik ulatub painutamisest, stantsimisest ning keevitamisest kuni värvimise ja pulbervärvimiseni.

Klientide individuaalsete nõudmiste rahuldamiseks töötab Váradi Metalli Kft Siegmundi keevituslaudadel System 16 ja 28. Kui System 16 on mõeldud kergeks ja täpseks tööks, siis System 28 sobib paremini raskete komponentide jaoks.

Piltidel näete Váradi Metal Kft töötajaid. kapi- ja mööblielemente tootmas.





*Sobiv tööpind mis tahes rakendusele –
Siegmundi süsteemide lühitutvustus*



SYSTEM 16

Soovitame süsteemi 16 lihtsatele rakendustele kaaluga kuni 1.000 kg standardvarustuses laua ühe jala kohta. Selle külge saab kinnitada lihtsalt ka väikseid detaile tänu laua tarvikute kinnitusavade standardsele 50 mm sammule.



SYSTEM 22

Üha enam kliente valib süsteemi 22. See on stabiilsem kui süsteem 16 ja kergem kui süsteem 28.



SYSTEM 28

Paljude erinevate või peamiselt suurte projektide realiseerimiseks sobib ideaalselt süsteem 28. Selle süsteemi standardvarustuses laudade kandevõime on umbes 2.000 kg jala kohta. Tarvikutega saate endale tugevad kinnitusrakised koguni suurte ja raskete detailide kindlalt kohal hoidmiseks.



KOMPATIBEL

Kõik süsteemid on tänu Siegmundi nutikale moodulsüsteemile spetsiaalseid detaile kasutades omavahel ühendatavad.

SYSTEM 16

FILIGRAANSETEKS RAKENDUSTEKS



MATERJALID

Materjali paksus ligikaudu 11,5 – 13 mm



PROFESSIONAL 750




Teras S355J2+N,
kaasa arvatud plasma nitreerimine ja must korrosioonitõrjekate

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Karastatud tööriistateras X8.7,
plasma nitreeritud + BAR pinnakate

TARVIKUTE KINNITUSAVAD Ø 16 mm

1. Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustikuna
2. 2 mm raadiusega kinnitusavad
3. Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega
4. Laua külje kõrgus 100 mm
Avade vahe laua külgedel 25 mm
5. Mõõtkavaga pinnal
6. Konstruktsiooni on tugevdatud ribidega



SYSTEM 22

STABIILSEM KUI SÜSTEEM 16, ODAVAM KUI SÜSTEEM 28



MATERJAL

Materjali paksus ligikaudu 17 – 19 mm



PROFESSIONAL 750

Teras S355J2+N,
kaasa arvatud plasma nitreerimine ja must korrosioonitõrjekate



TARVIKUTE KINNITUSAVAD Ø 22 mm

1. Kinnitusavad pinnal diagonaalse ruudustikuna või 100x100 mm ruudustikuna
2. 2,5 mm raadiusega kinnitusavad
3. Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega
4. Laua külje kõrgus 150 mm
Avade vahe laua külgedel 50 mm
5. Mõõtkavaga pinnal
6. Konstruktsiooni on tugevdatud ribidega



SYSTEM 28

MASSIIVSETELE RAKENDUSTELE



MATERJALID

Materjali paksus ligikaudu 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

Teras S355J2+N,
kaasa arvatud plasma nitreerimine ja must korrosioonitõrjekate





PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Karastatud tööriistateras X8.7 / X8.8,
plasma nitreeritud + BAR pinnakate

TARVIKUTE KINNITUSAVAD Ø 28 mm

1. Kinnitusavad pinnal diagonaalse ruudustikuna või 100x100 mm ruudustikuna
2. 3 mm raadiusega kinnitusavad
3. Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega
4. Laua külje kõrgus 200 mm
Avade vahe laua külgedel 50 mm
5. Mõõtkavaga pinnal
6. Konstruktsiooni on tugevdatud ribidega



Kõiki laudade hindu on põhikataloogiga võrreldes alandatud.

LAUAD	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
	50x50 mm ruudustik ilma plasma nitreeritud ¹	50x50 mm ruudustik plasma nitreeritud ²	50x50 mm ruudustik ilma plasma nitreeritud ¹	50x50 mm ruudustik plasma nitreeritud ²	
Laua suurus					
1,0 x 0,5 m 4 lauajalga on umbes 128 kg	869 € 4-160005 ○	949 € ● 4-160005.P	978 € 4-160005.X07 ○	1.058 € ● 4-160005.X7	
1,0 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 193 kg	1.174 € 4-160010 ○	1.271 € ● 4-160010.P	1.278 € 4-160010.X07 ○	1.375 € ● 4-160010.X7	
1,2 x 0,8 m 4 lauajalga on umbes 195 kg	1.174 € 4-160025 ○	1.271 € ● 4-160025.P	1.384 € 4-160025.X07 ○	1.481 € ● 4-160025.X7	
1,2 x 1,2 m 4 lauajalga on umbes 261 kg	1.417 € 4-160015 ○	1.583 € ● 4-160015.P	1.633 € 4-160015.X07 ○	1.799 € ● 4-160015.X7	
1,5 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 281 kg	1.528 € 4-160035 ○	1.676 € ● 4-160035.P	1.738 € 4-160035.X07 ○	1.886 € ● 4-160035.X7	
1,5 x 1,5 m 4 lauajalga on umbes 397 kg	2.051 € 4-160050 ○	2.251 € ● 4-160050.P	2.288 € 4-160050.X07 ○	2.488 € ● 4-160050.X7	
2,0 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 354 kg	1.977 € 4-160020 ○	2.251 € ● 4-160020.P	2.214 € 4-160020.X07 ○	2.488 € ● 4-160020.X7	
2,0 x 1,2 m 4 lauajalga on umbes 415 kg	2.393 € 4-160060 ○	2.672 € ● 4-160060.P	2.719 € 4-160060.X07 ○	2.998 € ● 4-160060.X7	
2,4 x 1,2 m 6 lauajalga on umbes 503 kg	2.778 € 4-160030 ○	3.070 € ● 4-160030.P	3.207 € 4-160030.X07 ○	3.499 € ● 4-160030.X7	
3,0 x 1,5 m * 8 lauajalga on umbes 795 kg	4.099 € 4-160050.2 ○	4.499 € ● 4-160050.P.2	4.577 € 4-160050.X07.2 ○	4.977 € ● 4-160050.X7.2	
4,0 x 2,0 m 8 lauajalga on umbes 1.297 kg			6.265 € 4-160055.X07 ○	6.965 € ● 4-160055.X7	

Maksimaalne soovitatav statistiline kogukoormus 4 jalaga lauale on 2.000 kg eeldusel, et raskus on ühtlaselt jaotunud. (See kehtib ainult standardvarustusse kuuluvate jalgade puhul.)

● = Toode on laost saadaval

○ = Toode valmistatakse tellimusel

* Koosneb kahest 1,5 x 1,5 m keevituslauast, sisaldab 6 ühenduspolti.

LAUA JALAD




Artikkel nr.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Koormus ühele jalale	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Jala kõrgus	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Laua kõrgus	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Loodimis võimalus	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Lisatasu jala kohta	sisaldub hinnas	---	46 €	51 €	75 €	52 €


³ Standardne varustus, alternatiivne kõrgus: Muudetav ilma üle koormamata.

⁴ Märkus ratta kohta: Ei ole soovitatav kasutada 6 või 8 jalaga keevituslaudadel. Ümberrõõhu tõttu ei ole soovitatav kasutada suurustel 1,0 x 0,5 m ja 1,2 x 0,8 m.

KOMPLEKTID



Materjal	poleeritud / nitreeritud	poleeritud	nitreeritud	poleeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud
Artikkel nr.	160610	160630	160645.1.N	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Komplekt 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Komplekt 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Komplekt 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Komplekt 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Komplekt 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustikuna
Avade vahe laua külgedel 25 mm
Materjali paksus ligikaudu 11,5 – 13 mm



1 ilma plasma nitreeritud

Korrodeerumise, kriimustuste ja keevituspritsmete eest kaitsmata. Kaitse keevituspritsmete eest tagab üksnes pihustatav pritsmetõrjevahend.

Professional 750 kuulub oluliselt rohkem selle valmistamiseks kasutatud materjali väiksema tugevuse tõttu.

2 plasma nitreeritud

Hästi kaitstud rooste, kriimustuste ja keevituspritsmete eest.


TARVIKUTE KOMPLEKT 163999

(Kuulub hinna sisse)

- 160402.N Maandus adapter
- 160852 Kuuskantvõti
- 160820 Hari
- 000942 Terituskivi
- 000911 Puhastusaine
- 000921 Pritsmekaitse
- 160920 Põleti hoidja




Hind: 87 €



Vinkel

nitreeritud


160134+36.N



Vinkel

nitreeritud

160146+48.N



Tööriista stand

160910

			876 €
			1.565 €
1 x + 1 x			2.301 €
1 x + 1 x		1 x	3.479 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	4.597 €

ERISOODUSTUS

PROFESSIONAL 750 2000 x 1000 x 100 mm


Teras S355J2+N,
kaasa arvatud plasmanitritimine ja must korrosioonitõrjekate,
Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustik

KEEVITUSLAUD, KAASA ARVATUD TARVIKUD:

3.345 €

selle asemel 4.187 €

Artikkel nr. 4-168220.P



1x 160900.1


4x 160610
500 mm

12x 160510

4x 160420.N

4x 160108.N

sisaldub hinnas



4x 160110.N



1x 160134.N
1x 160136.N



1x 004303.Set
sisaldub hinnas
Üleminek




1x 163999

LISATASU EEST

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 – 2000 x 1000 x 100 mm

237 €

Artikkel nr. 4-168220.X7




1x Sub Table Box

System 16 jaoks:

ST Box koos 2 sahtli ja sobiva kinnitusega.

378 €

Artikkel nr. 2-160900.1



Erisoodustus:

2x Sub Table Box

System 16 jaoks:

2x sahtlitega ST Box ja sobiv kinnitus erihinnaga.

576 €

Artikkel nr. 2-160900.1.1



Pange kokku oma vajadustele vastavaks kohandatud Siegmundi lauaalune boks.

Lisainfo:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

www.siegmund.com

Kõiki laudade hindu on põhikataloogiga võrreldes alandatud.

LAUAD	PROFESSIONAL 750		Verpackung / Transport (DE)
Laua suurus	100x100 mm ruudustik plasma nitreeritud ²	Diagonaalruudustik plasma nitreeritud ²	
1,0 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 301 kg	1.294 € ● 4-220010.P	1.437 € ● 4-220010.PD	
1,2 x 0,8 m 4 lauajalga on umbes 295 kg	1.294 € ● 4-220025.P	1.437 € ● 4-220025.PD	
1,2 x 1,2 m 4 lauajalga on umbes 395 kg	1.664 € ● 4-220015.P	1.849 € ● 4-220015.PD	
1,5 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 420 kg	1.664 € ● 4-220035.P	1.849 € ● 4-220035.PD	
1,5 x 1,5 m 4 lauajalga on umbes 585 kg	2.360 € ● 4-220050.P	2.621 € ● 4-220050.PD	
2,0 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 529 kg	2.107 € ● 4-220020.P	2.341 € ● 4-220020.PD	
2,0 x 2,0 m 4 lauajalga on umbes 951 kg	3.704 € ● 4-220045.P	4.115 € ● 4-220045.PD	
2,4 x 1,2 m 6 lauajalga on umbes 739 kg	2.684 € ● 4-220030.P	2.982 € ● 4-220030.PD	
3,0 x 1,5 m 6 lauajalga on umbes 1.097 kg	3.905 € ● 4-220040.P	4.338 € ● 4-220040.PD	
4,0 x 2,0 m 8 lauajalga on umbes 1.851 kg	6.485 € ● 4-220055.P	7.205 € ● 4-220055.PD	

Maksimaalne soovitatav statistiline kogukoormus 4 jalaga lauale on 3.000 kg eeldusel, et raskus on ühtlaselt jaotunud. (See kehtib ainult standardvarustusse kuuluvate jalgede puhul.)

● = Toode on laost saadaval

○ = Toode valmistatakse tellimusel

LAUA JALAD




Artikkel nr.	220858	220857.X ²	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX ³	4-220879.XX ³	4-220874.XX
Koormus ühele jalale	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Jala kõrgus	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Laua kõrgus	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Loodimis võimalus	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisatasu jala kohta	sisaldub hinnas	---	55 €	55 €	74 €	89 €	52 €


² Standardne varustus, alternatiivne kõrgus: Muudetav ilma üle koormamata.

³ Märkus ratta kohta: Ei ole soovitatav kasutada 6 jalaga keevituslaudadel.

KOMPLEKTID



Materjal	poleeritud	poleeritud	poleeritud	poleeritud	Alumiinium	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud
Artikkel nr.	220610.1	220630.1	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Komplekt 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Komplekt 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Komplekt 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Komplekt 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Komplekt 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



Tarvikute kinnitusavad Ø 22 mm
Kinnitusavad pinnal diagonaalse ruudustikuna
või 100x100 mm ruudustikuna
Avade vahe laua külgedel 50 mm
Materjali paksus ligikaudu 17 – 19 mm



1 plasma nitreeritud

Hästi kaitstud rooste, kriimustuste ja keevituspritsmete eest.

Tellimisel on saadaval plasma nitreerimata laud.

Leiate hinnad meie toote- ja rakenduskataloogist.


TARVIKUTE KOMPLEKT 223999

(Kuulub hinna sisse)

- 220402.N Maandus adapter
- 220852 Kuuskantvõti
- 220820 Hari
- 000940 Terituskivi
- 000911 Puhastusaine
- 000921 Pritsmekaitse
- 220920 Põleti hoidja



Hind: 97 €



Vinkel	Pööramisnurk	Vinkel	Tööriista stand	
nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud		
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	
				1.193 €
				2.076 €
				2.790 €
2 x	1 x + 1 x		1 x	4.570 €
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	5.838 €

ERISOODUSTUS

PROFESSIONAL 750 2400 x 1200 x 150 mm


Teras S355J2+N,
kaasa arvatud plasmanitritimine ja must korrosioonitõrjekate,
Tarvikute kinnitusavad Diagonaaluudustik

KEEVITUSLAUD, KAASA ARVATUD TARVIKUD:

3.795 €

selle asemel 5.146 €

Artikkel nr. 4-228130.P



6x 220610.1

12x 220510

2x 220630.1

1x 220900.1

4x 220410.N

sisaldub hinnas




4x 220420.N

1x 220144.N
1x 220146.N

1x 224303.Set
sisaldub hinnas
Üleminek

1x 223999


LISATASU EEST



DIAGONAAL AUKUDEGA
2400 x 1200 x 150 mm

298 €

Artikkel nr. 4-228130.PD




1x Sub Table Box

System 22 jaoks:

ST Box koos 2 sahtli ja sobiva kinnitusega.

378 €

Artikkel nr. 2-220900.1



Erisoodustus:

2x Sub Table Box

System 22 jaoks:

2x sahtlitega ST Box ja sobiv kinnitus erihinnaga.

576 €

Artikkel nr. 2-220900.1.1



Pange kokku oma vajadustele vastavaks kohandatud Siegmundi lauaalune boks.

Lisainfo:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

www.siegmund.com

Kõiki laudade hindu on põhikataloogiga võrreldes alandatud.

LAUAD	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm ruudustik ilma plasma nitreeritud ¹	100x100 mm ruudustik plasma nitreeritud ²	Diagonaalruudustik plasma nitreeritud ²	100x100 mm ruudustik plasma nitreeritud ²	Diagonaalruudustik plasma nitreeritud ²
1,0 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 416 kg	1.510 € 4-280010 ○	1.711 € 4-280010.P ●	1.926 € 4-280010.PD ○	1.926 € 4-280010.X7 ●	2.140 € 4-280010.XD7 ●
1,2 x 0,8 m 4 lauajalga on umbes 408 kg	1.510 € 4-280025 ○	1.711 € 4-280025.P ●	1.926 € 4-280025.PD ○	1.926 € 4-280025.X7 ○	2.140 € 4-280025.XD7 ●
1,2 x 1,2 m 4 lauajalga on umbes 544 kg	1.984 € 4-280015 ○	2.277 € 4-280015.P ●	2.495 € 4-280015.PD ○	2.523 € 4-280015.X7 ●	2.725 € 4-280015.XD7 ●
1,5 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 577 kg	2.083 € 4-280035 ○	2.337 € 4-280035.P ●	2.597 € 4-280035.PD ○	2.696 € 4-280035.X7 ●	2.943 € 4-280035.XD7 ●
1,5 x 1,5 m 4 lauajalga on umbes 801 kg	2.623 € 4-280050 ○	3.048 € 4-280050.P ●	3.571 € 4-280050.PD ○	3.444 € 4-280050.X7 ●	3.820 € 4-280050.XD7 ●
2,0 x 1,0 m 4 lauajalga on umbes 730 kg	2.308 € 4-280020 ○	2.703 € 4-280020.P ●	3.120 € 4-280020.PD ●	3.199 € 4-280020.X7 ●	3.444 € 4-280020.XD7 ●
2,0 x 1,2 m 4 lauajalga on umbes 843 kg	2.773 € 4-280060 ○	3.168 € 4-280060.P ●	3.586 € 4-280060.PD ○	3.494 € 4-280060.X7 ○	3.872 € 4-280060.XD7 ●
2,0 x 2,0 m 4 lauajalga on umbes 1.299 kg	4.099 € 4-280045 ○	4.792 € 4-280045.P ●	5.427 € 4-280045.PD ○	5.363 € 4-280045.X7 ○	5.898 € 4-280045.XD7 ●
2,4 x 1,2 m 4 lauajalga on umbes 986 kg	2.889 € 4-280030 ○	3.487 € 4-280030.P ●	3.947 € 4-280030.PD ●	3.895 € 4-280030.X7 ●	4.351 € 4-280030.XD7 ●
3,0 x 1,5 m 6 lauajalga on umbes 1.517 kg	4.275 € 4-280040 ○	5.061 € 4-280040.P ●	5.526 € 4-280040.PD ●	5.753 € 4-280040.X7 ●	6.182 € 4-280040.XD7 ●
4,0 x 2,0 m 8 lauajalga on umbes 2.501 kg	6.612 € 4-280055 ○	7.673 € 4-280055.P ●	8.497 € 4-280055.PD ○	8.855 € 4-280055.X7 ●	9.442 € 4-280055.XD7 ●

Maksimaalne soovitatav statistiline kogukoormus 4 jalaga lauale on 4000 kg eeldusel, et raskus on ühtlaselt jaotunud. (See kehtib ainult standardvarustusse kuuluvate jalgade puhul.)

● = Toode on laost saadaval
○ = Toode valmistatakse tellimusel

LAUA JALAD




Artikkel nr.	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Koormus ühele jalale	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Jala kõrgus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Laua kõrgus	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Loodimis võimalus	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisatasu jala kohta	sisaldub hinnas	---	63 €	63 €	82 €	103 €	52 €


³ Standardne varustus, alternatiivne kõrgus: Muudetav ilma üle koormamata.

⁴ Märkus ratta kohta: Ei ole soovitatav kasutada 6 või 8 jalaga keevituslaudadel.

KOMPLEKTID



Materjal	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	poleeritud	Alumiinium	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud
Artikkel nr.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Komplekt 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Komplekt 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Komplekt 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Komplekt 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Komplekt 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



Tarvikute kinnitusavad Ø 28 mm
Kinnitusavad pinnal diagonaalse
ruudustikuna või 100x100 mm ruudustikuna
Avade vahe laua külgedel 50 mm
Materjali paksus ligikaudu 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.8		
100x100 mm ruudustik plasma nitreeritud ²	Diagonaalruudustik plasma nitreeritud ²	Verpackung / Transport (DE)
2.397 € 4-280010.X8 ○	2.654 € 4-280010.XD8 ○	
2.397 € 4-280025.X8 ○	2.654 € 4-280025.XD8 ○	
2.771 € 4-280015.X8 ○	3.048 € 4-280015.XD8 ○	
2.910 € 4-280035.X8 ○	3.198 € 4-280035.XD8 ○	
3.839 € 4-280050.X8 ○	4.265 € 4-280050.XD8 ○	
3.476 € 4-280020.X8 ●	3.902 € 4-280020.XD8 ●	
3.945 € 4-280060.X8 ○	4.373 € 4-280060.XD8 ○	
5.970 € 4-280045.X8 ○	6.717 € 4-280045.XD8 ○	
4.265 € 4-280030.X8 ●	4.906 € 4-280030.XD8 ●	
6.555 € 4-280040.X8 ●	7.089 € 4-280040.XD8 ●	
10.215 € 4-280055.X8 ○	10.984 € 4-280055.XD8 ○	

¹ ilma plasma nitreeritud

Korrodeerumise, kriimustuste
ja keevituspritsmete eest kaitsmata.
Kaitse keevituspritsmete eest tagab
üksnes pihustatav pritsmetõrjevahend.

Professional 750 kuulub oluliselt rohkem
selle valmistamiseks kasutatud
materjali väiksema tugevuse tõttu.

² plasma nitreeritud

Hästi kaitsitud rooste, kriimustuste
ja keevituspritsmete eest.

**Tellimisel on saadaval
plasma nitreerimata laud.**

Leiate hinnad meie toote-
ja rakenduskataloogist.


TARVIKUTE KOMPLEKT 283999

(Kuulub hinna sisse)

280402.N Maandus adapter
280852.1 Kuuskantvõti
280820 Hari
000940 Terituskivi
000911 Puhastusaine
000921 Pritsmekaitse
280920 Põleti hoidja



Hind: 105 €



Pööramisnurk	Vinkel	Vinkel	Tööriista stand	
nitreeritud	nitreeritud	nitreeritud		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				1.479 €
				2.604 €
	1 x + 1 x			3.754 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	5.875 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	7.153 €

ERISOODUSTUS

PROFESSIONAL 750 3000 x 1500 x 200 mm

Läbikarastatud tööriistaterasest erisulam Siegmund X8.7,
kaasa arvatud plasmanitritimine ja must korrosioonitõrjekate,
Tarvikute kinnitusavad Diagonaalruudustik

KEEVITUSLAUD, KAASA ARVATUD TARVIKUD:

6.385 €

selle asemel 7.681 €

Artikkel nr. 4-288140.P



sisaldub hinnas

LISATASU EEST

**PROFESSIONAL EXTREME 8.7
3000 x 1500 x 200 mm**


656 €

Artikkel nr. 4-288140.X7

**DIAGONAAL AUKUDEGA
3000 x 1500 x 200 mm**

429 €

Artikkel nr. 4-288140.DR



1x Sub Table Box

System 28 jaoks:

ST Box koos 2 sahtli ja
sobiva kinnitusega.

378 €

Artikkel nr. 2-280900.1



Erisoodustus:

2x Sub Table Box

System 28 jaoks:

2x sahtlitega ST Box ja sobiv
kinnitus erihinnaga.

576 €

Artikkel nr. 2-280900.1.1



**Pange kokku oma vajadustele vastavaks
kohandatud Siegmundi lauaalune boks.**

Lisainfo:
www.siegmund.com/Vsubtablebox

www.siegmund.com



JÄLGI MEID



siegmundgroup



berndsiegmundgmbh



siegmundtables



berndsiegmundgmbh




bernd_siegmund_gmbh

LISAINFO

Leiate meie täieliku tootevaliku põhikataloogist
(umbes 768 lehekülge), Flyer (umbes 244 lehekülge)
või veebisaidilt www.siegmund.com.

SPECIALIZED FAIRS: GERMANY



Blechexpo, Stuttgart

05.11. – 08.11.2019
Hall 7, Stend 7316



Metav, Duesseldorf

10.03. – 13.03.2020

Näjtuse kalendri
leiate siit:



www.siegmund.com/Vexhibition-info



Nortec, Hamburg

21.01. – 24.01.2020

TOOTJA:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Germany (Bavaria)
Phone number (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

TEIE EDASIMÜÜJA:

GF Anapol OÜ

Allik tee 14,
Peetri alevik 75312,
Rae vald, Harjumaa
Eesti Vabariik
Telefon: +372 638 0464
E-mail: info@keevitus.ee
www.keevitus.ee

■ Soovin toodete kohta lisainfot

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks, pakkimis- ja saatmiskulud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilistes andmetes muudatusi.
Minimaalne ostuarve alates 50 €.

Kõikide tekstide, piltide ja disainielementide autoriõigus kuulub Bernd Siegmund GmbH-le. Flyer mitte ühtegi osa ei või redigeerida analoog-, digitaal- ega mingil muul kujul ning kataloogi ei tohi osaliselt ega täielikult paljundada ega avaldada ilma õigusjärgse omaniku kirjaliku loata. Selle nõude rikkujad võetakse vastutusele.
© 2019 Bernd Siegmund GmbH