

siegmund®

KEEVITUSLAUAD JA KINNITUSSÜSTEEMID

Arendamine

01.06.2020 – 30.11.2020



www.siegmund.com

Mobiilne tõstelaud

ERGONOOMILINE VALUVABA TÖÖTAMINE

» Siegmundi teisaldatav tõstelaud pakub ülimat paindlikkust kõikides rakendustes kinnitamiseks, koostamiseks või tööruumi suurendamiseks.



Lisateave ja tooteversioonid:

www.siegmund.com/K-lifting

Pilt ei vasta pakumisele.

Mobiilne tõstelaud koos töötasapinna ja tarvikutega

System 16

Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm

- Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 11,5 – 13 mm

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.



1.968 €

selle asemel 2.621 €

2-HT164004.X7.1

System 22

Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm

- Tarvikute kinnitusavad Ø 22 mm
- Teras S355J2+N, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 100x100 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 17 – 19 mm

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.



2.044 €

selle asemel 2.631 €

2-HT224004.P.1

System 28

Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm

Premium Light

- Tarvikute kinnitusavad Ø 28 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 100x100 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 15 mm

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.



2.145 €

selle asemel 2.920 €

2-HT804004.X7.1

Piiratud kuni 500 tükki kogu maailmas!



NEW

1x HS160035.P

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

System 16

Vastupidav mobiilne töstelaud
koos tarvikutega

Professionaalne 750 servadega lauaplaat
1500 x 1000 x 100 mm

- Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
- Teras S355J2+N, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 12 mm
- Laua külgs paneel 100 mm

Piiratud kuni
500 tükki kogu
maailmas!

3.310 €

selle asemel 4.011 €

2-HS160035.P.1

Alumiinium profiilid


ALUMIINIUMIST KERGED KLAMBRID



Siegmundi alumiiniumprofiilid pakuvad lauapikendusena või vertikaalse kinnituspinnana erinevaid kasutusvõimalusi.



Pilt ei vasta pakumisele.



4x AR16014200.VL
(2000x100x24 mm)



16x 160513

System 16

Alumiiniumprofiilid ovaalse auguga

2000x100x24 mm Alumiinium profiilid pikkuseks lõigata

- Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
- Alumiinium
- 25 mm ruudustik pikliku pesaga
- Sobib hästi jälgimisseadmena
- Soovitav on kasutada pritsmevastast vedelikku
- Alu profiilid on kulumiskindlad detailid
- Valmistamisprotsessis võivad profiilidesse jääda jääkpinged

Alumiiniumprofiilid lõigatud pikkusesse!

695 €



selle asemel 908 €

4-AR16014200.VL.Set



Lisateave ja
tooteversioonid:

www.siegmund.com/K-profiles



4x AR28014200.VL
(2000x200x50 mm)



16x 280513

System 28

Alumiiniumprofiilid ovaalse auguga

2000x200x50 mm Alumiinium profiilid
pikkuseks lõigata

- Tarvikute kinnitusavad Ø 28 mm
- Alumiinium
- 50 mm ruudustik pikliku pesaga
- Sobib hästi jälgimisseadmena
- Soovitav on kasutada pritsmevastast vedelikku
- Alu profiilid on kulumiskindlad detailid
- Valmistamisprotsessis võivad profiilidesse jääda jääkpinged

Alumiiniumprofiilid
lõigatud
pikkusesse!

1.084 €

selle asemel 1.532 €

4-AR28014200.VL.Set

Reguleeritava kõrgusega pöördlaud

IDEAALSE TÖÖKÕRGUSE REGULEERIMINE ON LIHTNE JA KIIRE

Reguleeritava kõrgusega Siegmundi pöörlev laud tagab raskete detailide hõlpsa käsitlemise paindliku tööasendiga.

ERGONOMILINE TÖÖTAMINE VÄIKESES RUUMIS

- Ulatute toorikuni igast küljest
- Töökõrgus vahemikus 780 mm kuni 1.100 mm
- Lukustushoob töö kõrguse fikseerimiseks
- Töötasapinna peen reguleerimine tagab tasapinnalisuse



Lisateave ja
tooteversioonid:

www.siegmund.com/K-rotating

*Maksimaalne kandevõime: Põhiraam (ilma plaadita)

Piiratud kuni
500 tükki kogu
maailmas!

System 16

Portatiivne pöördlaud koos töötasapinna ja tarvikutega

- Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 11,5 – 13 mm

Valige oma plaat:



1.766 €

selle asemel 2.419 €


2-DM164210.X7.1



1.766 €

selle asemel 2.419 €

2-DM164024.X7.1



1.997 €

selle asemel 2.650 €

2-DM164034.X7.1

Iga pöördlauaga saate
järgmised tarvikud:



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.



Pilt ei vasta pakumisele.

Piiratud kuni
500 tükki kogu
maailmas!

System 22

Portatiivne pöördlaud koos töötasapinna ja tarvikutega

- Tarvikute kinnitusavad Ø 22 mm
- Teras S355J2+N, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad diagonaaluudustik
- Materjali paksus on umbes 17 – 19 mm


Valige oma plaat:



2.166 €

selle asemel 2.742 €


[2-DM224211.PD.1](#)



1.932 €

selle asemel 2.519 €

[2-DM224024.PD.1](#)



2.193 €

selle asemel 2.780 €

[2-DM224034.PD.1](#)

Iga pöördlauaga saate
järgmised tarvikud:



6x 220610.1



8x 220510



4x 160410.N



4x 220110.N



1x 223999

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.

Reguleeritava kõrgusega pöördlaud

IDEAALSE TÖÖKÕRGUSE REGULEERIMINE ON LIHTNE JA KIIRE

Reguleeritava kõrgusega pöördlaual saab reguleerida õige töökõrguse kogu 360 kraadi juures.



Lisateave ja tooteversioonid:

www.siegmund.com/K-rotating



Pilt ei vasta pakumisele.

*Maksimaalne kandevõime: Põhiraam (ilma plaadita), Tööjaama kandevõime: Base Plate 1.000 kg, Rattad 400 kg

Piiratud kuni 500 tükki kogu maailmas!

System 28

Portatiivne pöördlaud koos töötasapinna ja tarvikutega

- Tarvikute kinnitusavad Ø 28 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad diagonaalruudustik
- Materjali paksus on umbes 15 mm

Valige oma plaat:



2.256 €

selle asemel 3.031 €


[2-DM804211.XD7.1](#)



2.033 €

selle asemel 2.808 €

[2-DM804024.XD7.1](#)



2.318 €

selle asemel 3.093 €

[2-DM804034.XD7.1](#)

Iga pöördlauaga saate järgmised tarvikud:



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.

Siegmund Workstation

KÕIKEHOLMAV ABIVAHEND IGAS TÖÖKOJAS

siegmund®




Uus: nüüd ka
lauapikendusega!



Lisateave ja
tooteversioonid:

www.siegmund.com/K-work



Piiratud kuni
500 tükki kogu
maailmas!




1x 164003



6x 160610



10x 160510



2x 164050



2x 160560.N



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.

System 16

Siegmund Workstation
sh. sahtlid ja tööriistad

Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm
plasma nitreeritud

- Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 12 mm

1.380 €

selle asemel 2.059 €

2-167188

Siegmund Workstation

KÕIKEHÕLMAV ABIVAHEND IGAS TÖÖKOJAS



*Siegmund Workstation –
tõhus töö Siegmundi tööpingiga.*



Lisateave ja
tooteversioonid:
www.siegmund.com/K-work

Pilt ei vasta pakumisele.

Piiratud kuni
500 tükki kogu
maailmas!



1x 224003



6x 220610.1



8x 220510



2x 220512



1x 224302.Set



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 223999

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.

System 22

Siegmund Workstation sh. sahtlid ja tööriistad

Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm
plasma nitreeritud

- Tarvikute kinnitusavad Ø 22 mm
- Teras S355J2+N,
plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 100x100 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 18 mm

1.698 €

selle asemel 2.360 €

2-227188



*Maksimaalne kandevõime: Põhiraam (ilma plaadita), Kandevõime: Base Plate 1.000 kg, Rattad 400 kg

Piiratud kuni
500 tükki kogu
maailmas!



1x 284003



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



1x 004302



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Tööriistakomplekt pole eraldi saadaval.

System 28

Siegmund Workstation sh. sahtlid ja tööriistad

Perforeeritud plaat 1200 x 800 mm Premium Light
plasma nitreeritud

- Tarvikute kinnitusavad Ø 28 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7,
plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 100x100 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 15 mm

1.734 €

selle asemel 2.509 €

2-287188

Keevituslauad

TÄPNE TÖÖALUS KEEVITAMISEKS, KINNITAMISEKS JA PALJUKS MUUKS



Modulaarne, kokkusobiv, individuaalne –
keevitus- ja kinnitussüsteem vastavalt teie
vajadustele



Lisateave ja
tooteversioonid:
www.siegmund.com/K-table16



1x 160030.X7



6x 160610



12x 160510




6x 160420.N



4x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N




1x 163999




16x 160513




4x AP160602.X7
Klambrate adapter




2x AR16014080.V
(800x100x24 mm)



2x AR16014120.V
(1200x100x24 mm)



2x AR16014080.VL
(800x100x24 mm)



2x AR16014120.VL
(1200x100x24 mm)

System 16

Keevituslaud, kaasa arvatud tarvikud:

Professional Extreme 8.7
2400 x 1200 x 100 mm

- Tarvikute kinnitusavad Ø 16 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad 50x50 mm ruudustik
- Materjali paksus on umbes 11,5 – 13 mm

5.376 €

selle asemel 5.870 €

4-168330.X7

2x ST Box

sh sahtlid ja
sobiv kinnitus¹

500 €

4-168330.X7.XX

¹ selle asemel 766 €

Lisatasu eest saadaval ainult koos pakumisega (artiklinumber 4-168330.X7).

**PROFESSIONAL EXTREME /
PROFESSIONAL 750**

- Erakordne tugevus tänu Professional Extreme keevituslaudade valmistamiseks kasutatud spetsiaalselt väljatöötatud sulamitele
- Korrosioonikindlam, mittekuluv ja kauakestev tänu keevituslaudade plasmanitritimisele
- Keevituspritsmete oluliselt väiksem nakkumine
- Pinna tasetuse säilimine ka pärast aastaid kestnud kasutamist
- Mõõtkavaga pinnal
- Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega



Lisateave ja tooteversioonid:

www.siegmund.com/K-table22



Pilt ei vasta pakumisele.

* Maksimaalne soovitatav staatiline kogukoormus, mis põhineb koormuse ühtlasel jaotumisel. (Andmed jalgade standardvarustuse kohta)



1x 220030.PD



6x 220610.1

4x 220630.1



12x 220510



8x 220420.N




2x 220110.N




2x 220162.N



1x 223999



4x AR22014080.V
(800x200x36 mm)



4x AR22014120.V
(1200x200x36 mm)



16x 220513



4x AP220602.N

System 22

Keevituslaud, kaasa arvatud tarvikud:

Professional 750

2400 x 1200 x 150 mm

- Tarvikute kinnitusavad Ø 22 mm
- Teras S355J2+N, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad diagonaalruudustik
- Materjali paksus on umbes 17 – 19 mm

5.587 €

selle asemel 5.996 €

4-228230.PD

2x ST Box

sh sahtlid ja
sobiv kinnitus¹

500 €

4-228230.PD.XX



¹ selle asemel 766 €

Lisatasu eest saadaval ainult koos pakumisega (artiklinumber 4-228230.PD).

Keevituslauad

TÄPNE TÖÖALUS KEEVITAMISEKS, KINNITAMISEKS JA PALJUKS MUUKS



*System 28 – Meie soovitus
raskete ja suurte rakenduste jaoks.*

PROFESSIONAL EXTREME

- Erakordne tugevus tänu Professional Extreme keevituslaudade valmistamiseks kasutatud spetsiaalselt väljatöötatud sulamitele
- Korrosioonikindlam, mittekuluv ja kauakestev tänu keevituslaudade plasmanitritimisele
- Keevituspritsmete oluliselt väiksem nakkumine
- Pinna tasasuse säilimine ka pärast aastaid kestnud kasutamist
- Mõõtkavaga pinnal
- Laua servad ja nurgad on 3 / 6 mm raadiusega



Lisateave ja
tooteversioonid:

www.siegmund.com/K-table28

* Maksimaalne soovitatav staatiline kogukoormus, mis põhineb koormuse ühtlasel jaotumisel. (Andmed jalgade standardvarustuse kohta)



System 28

Keevituslaud, kaasa arvatud tarvikud:

Professional Extreme 8.7

3000 x 1500 x 200 mm

- Tarvikute kinnitusavad Ø 28 mm
- Karastatud tööriistateras X8.7, plasma nitreeritud + BAR pinnakate
- Tarvikute kinnitusavad diagonaalruudustik
- Materjali paksus on umbes 24,5 – 27 mm

8.803 €

selle asemel 9.830 €

4-288340.XD7

2x ST Box

sh sahtlid ja
sobiv kinnitus¹

500 €

4-288340.XD7.XX


¹ selle asemel 766 €

Lisatasu eest saadaval ainult koos pakkumisega (artiklinumber 4-288340.XD7).

» Siegmundi poolt välja töötatud unikaalsed materjalid tagavad omadused, mis traditsioonilistel keevituslaudadel puuduvad. Veenduge ise.



Pilt ei vasta pakumisele.



Kõik Siegmundi tooted detailselt

Üksikasjaliku teabe meie toodete, aga ka muude tooteversioonide ja kogu meie tootevaliku kohta leiate veebisaidilt www.siegmund.com.



www.siegmund.com

Hoia end kursis

Uusimad uudised Siegmundi kohta leiate meie sotsiaalmeedia lehtedelt.





JÄLGI MEID



Meie põhikataloogis (umbes 768 lehte), flaiiris (umbes 244 lehte) või meie veebisaidil www.siegmund.com leiate:

- Uusimad uudised Siegmundi kohta leidsid meie sotsiaalmeedia lehtedelt
- Üksikasjalik tehniline info
- Rakendusnäited igale artiklile
- Üle 200 praktilise näite meie klientide tehastest

KÕIK NÄITUSE KUUPÄEVAD

Veenduge ise meie toodete kvaliteedis ja külastage meie messiboksi. Kõik messide kuupäevad Saksamaal ja kogu maailmas leiate meie näitusekalendrist.



Näitusekalendri leiate aadressilt:
www.siegmund.com/K-exhibition

TOOTJA:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Germany (Bayern)
Telefon (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Telefax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

TEIE EDASIMÜÜJA:

GF Anapol OÜ
Allik tee 14,
Peetri alevik 75312,
Rae vald, Harjumaa
Eesti Vabariik
Telefon: +372 638 0464
E-mail: info@keevitus.ee
www.keevitus.ee

■ Soovin toodete kohta lisainfot

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks, pakkimis- ja saatmiskulud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilistes andmetes muudatusi. Minimaalne ostuarve alates 50 €.

Kõikide tekstide, piltide ja disainielementide autoriõigus kuulub Bernd Siegmund GmbH-le. Flyer mitte ühtegi osa ei või redigeerida analoog-, digitaal- ega mingil muul kujul ning kataloogi ei tohi osaliselt ega täielikult paljundada ega avaldada ilma õigusjärgse omaniku kirjaliku loata. Selle nõude rikkujad võetakse vastutusele.

© 2020 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com